

# EPINARD

*Spinacia Oleracea*

## Culture

**Distance d'isolement entre 2 variétés :** 500 m à plusieurs kilomètres en fonction de l'environnement et de l'exposition au vent de la parcelle ; ou en cas de risques :

- Protection sous voile anti-pollen,
- Ne faire qu'une variété semencière par an (attention aux montées à graines des épinards de production),
- Décaler les cultures de chaque variété.

**ATTENTION : Retirer les montaisons précoces**

**Du semis à la récolte des graines :** env. 10-11 mois

**Période de récolte approximative :** juin-juillet

## Informations générales

**Cycle :** Annuelle ou Bisannuelle

**Reproduction :** Allogame

**Degré de fécondation croisée :** Variable

**Fécondation :** Vent

**Dépression de consanguinité :** Basse

**Nombre mini de porte-graines :** 30

**Estimation de production :** 1 à 1,5g/pied

**Espacement conseillé (sur planche 1,2m) :** 3 rgs x 20 cm

## Semences

**Durée germinative :** 5 ans (possible 7 ans)

**Quantité mini par sachet :** 50 grammes

## Récolte et processus d'extraction



Récolter dès le changement de couleur (de vert à crème). Couper le pied entier et finir de sécher sur un drap ou tissu dans un endroit ventilé à l'ombre.

Attention aux oiseaux.

Pour extraire les graines, frictionner les tiges. Tamiser et ventiler.

EPINARD A RECOLTER

## Critères de Sélection du réseau

Correspondance aux critères de la variété sélectionnée (forme et taille)

Résistance montaison (sélectionner les pieds qui montent le plus tard en saison)